

Handleiding Project Comorbiditeit Zwangerschap

In Promedico-ASP is het mogelijk een project te maken met daarin patiënten waarbij de comorbiditeit “Zwangerschap” actief is.

Het is belangrijk om deze comorbiditeit te sluiten wanneer de zwangerschap is geëindigd, omdat de comorbiditeiten worden meegestuurd in een receptaanvraag naar de apotheek.

In deze handleiding zullen we de stappen beschrijven hoe u een project kunt aanmaken.

1 Project Comorbiditeit Zwangerschap

Om een project aan te maken gaat u naar Rapportage>>Projecten.
Klik links onderin op “Project toevoegen”.

The screenshot shows the Promedico-ASP interface. The 'Projecten' menu item is highlighted in the top navigation bar. Below it, a table lists various projects with columns for 'Naam', 'Peildatum', 'Laatst uitgevoerd', and 'Aantal patiënten'. At the bottom left, the 'Project toevoegen' button is highlighted with a red box.

Naam	Peildatum	Laatst uitgevoerd	Aantal patiënten
Alle ingeschreven patiënten	02-04-2015	13-05-2015 11:21	72
Alle patiënten	10-12-2014	24-12-2014 10:00	42
alle patiënten	25-02-2015	25-02-2015 16:12	72
Alle pt	11-11-2014	14-11-2014 10:29	38
alle pt episode I90 en een bmi van $+30$	19-06-2014	06-10-2014 09:46	17
bmi	19-06-2014	06-10-2014 09:44	0
Diabetes dmhb	22-04-2015	22-04-2015 11:49	2
Diabetes patiënten	26-05-2014	06-10-2014 09:43	16

Geef het project een naam, bv Zwangerschap.

Klik met de rechtermuisknop op de ballon “Patiënten Eigen patiënt ingeschreven op peildatum” en kies voor “Selectie inperken”.

The screenshot shows the 'Projecten' form in the Promedico-ASP application. The 'Naam' field contains 'Zwangerschap' and the 'Peildatum' field contains '15-06-2018'. Below the form, a context menu is open over a tooltip that says 'Patiënten Eigen patiënt ingeschreven op peildatum'. The menu options are: 'Bewerken', 'Selectie inperken' (highlighted), 'Selectie uitbreiden', 'Verwijderen', and 'Selectie inzien'. A 'Project overzicht' button is visible at the bottom left.

Onderstaand venster zal verschijnen, ga naar de tab “Contra-indicatie”.
Zoek via het loepje de contra-indicatie “Zwangerschap” op.
Vul bij “Periode” het aantal jaren in dat de praktijk gebruik maakt van Promedico-ASP. Op deze manier komen namelijk alle geregistreerde contra-indicaties naar voren.
Klik onderin op “Ok”.

Selectie bewerken

Alle patiënten met
 Alle patiënten zonder (uitsluiten)

Patiëntkenmerken

Episode

Bepaling

Medicatie

Voorschrijfproduct

Handelsproduct

ATC

Aantal actueel

Contra-indicatie

Verrichting

Contact

Contra-indicatie:

1320

Periode:

8 Jaar

Ok Annuleren

Onderstaand venster zal verschijnen. Klik onderin op “Uitvoeren”.

Beportage > Dagrporten Statistieken Overzichten Jaarverslag BSN Logging Medicate aanvraag log **Projecten** ICDI OPT-N NHG rapporten

Naam Zwangerschap Peildatum 15-06-2018

Selectiecriteria Resultaat Uitvoer


Patiënten
Eigen patient ingeschreven op peildatum
156

Contra-indicatie
ZWANGERSCHAP
periode 8 jaar
?

Resultaat

Project overzicht

Om te zien welke patiënten de contra-indicatie in het dossier hebben klik je met de rechtermuisknop op de ballon en kies voor Selectie inzien.



Een overzicht van patiënten wordt getoond.
Door te klikken op “Mailmerge” zal een Excel bestand worden gemaakt.

Patient	Geboortedatum	Geslacht	Adres	Hoofdbehandelaar
		Vrouw	Rumbastraat 7, 9999XX, Oranjestad, AW	Beheer02 L
		Vrouw	Rumbastraat 7, 9999XX, Dakota, AW	Beheer02 L
		Vrouw	Rumbastraat 7, 9999XX, Cumana, AW	Beheer02 L
		Vrouw	Rumbastraat 7, 1111XX, Oranjestad, AW	Beheer02 L
		Vrouw	Overtoom 197, 1054HT, AMSTERDAM, NL	Beheer02 L

Doorloop deze lijst om te kijken of er patiënten erin voorkomen die niet meer zwanger zijn.

2 Comorbiditeit/contra-indicatie beëindigen

Om de comorbiditeit te beëindigen bij een patiënt volg onderstaande stappen:

Zoek de patiënt op via Medisch dossier en ga naar tabblad Episoden.

Klik op de episode Zwangerschap.

Onderstaand venster zal openen.

Episode Wijzigen
✕

Naam	<input type="text" value="Zwangerschap: bevestigd"/>	
ICPC	<input type="text" value="W78"/>	<input type="text" value="Zwangerschap: bevestigd"/>
Probleem	<input type="button" value="Ja"/> <input checked="" type="button" value="Nee"/>	
Sluiten	<input type="button" value="Ja"/> <input checked="" type="button" value="Nee"/>	
Automatisch sluiten	<input checked="" type="button" value="Ja"/> <input type="button" value="Nee"/>	
Begindatum	<input type="text" value="14-03-2018"/>	
Einddatum	<input type="text" value="14-12-2018"/>	

Comorbiditeit

ZWANGERSCHAP

Vul een einddatum in.

Zorg dat Comorbiditeit op "Nee" staat.

Klik daarna onderin op Opslaan.

De comorbiditeit is nu beëindigd bij de patiënt.

3 Bevallen/Borstvoeding

Indien een patiënt bevallen is, is het mogelijk om de episode te hernoemen naar bijv. borstvoeding of bevallen.

Bijvoorbeeld:

Patiënt gaat nog borstvoeding geven; Vink de comorbiditeit "Zwangerschap" uit en vul een einddatum in van bv +6 maanden. Episode kan hernoemd worden naar bv "Geboren/borstvoeding".

- Episode hernoemen naar "Geboren" en ICPC aanpassen naar W90 (Normale bevalling levendgeborene) of W92 (Gecomplieeerde bevalling levendgeborene).