Handleiding HAP Huisarts

Op de Huisartsenpost wordt gebruik gemaakt van Promedico-ASP door de dienstdoende huisarts en HAP-verpleegkundigen.

We zullen in deze handleiding de stappen beschrijven welke de dienstdoende huisarts dient te volgen.

Wanneer er tijdens de dienst vragen zijn dan kan er contact worden opgenomen met de medewerker die dienst heeft op telefoonnummer 597 9303. Gedurende kantoortijden 8.00 tot 17.00 kan er contact worden opgenomen met de helpdesk op 582 4492.
LET OP: De digipass van de verpleegkundige en de reserve digipass (Hap extra) kunnen niet worden gebruikt door de dienstdoende huisarts. Deze digipassen hebben geen functie om medicatie voor te schrijven, herhalen en autoriseren. Als de dienstdoende huisarts een verpleegkundige digipass (of de reserve) gebruikt, dienen de recepten met de hand voorgeschreven te worden.
Waarnemers (users zonder AGB-code), hebben standaard de rol "waarnemer". Deze rol heeft geen functie om medicatie voor te schrijven, herhalen en autoriseren. Een waarnemer (user zonder AGB-code) dient de recepten met de hand voor te schrijven.

1	Selecteren patiënt vanuit spreekuur	2
2	Deelcontact aanmaken patiënt	3
3	Printen contact (voor toerist of SEH-verwijzing)	5
4	Dagrapport	6
5	Dagrapport gedeelde diensten	6
6	E-recept uitschrijven	7
7	No show contact	9
8	Maximum openstaande contacten bereikt	.10
9	Taken HAP-verpleegkundige	.11
10	Internet	.11

1 Selecteren patiënt vanuit spreekuur

De HAP-verpleegkundige zet de patiënten-afspraken in de agenda. Deze patiënten-afspraken zijn terug te vinden in Agenda>>Spreekuur. Deze afspraken staan op volgorde van binnenkomst.

Promedico	-ASP	v. 2017.2.3				
Geen actieve pa	tiënt					
<u>Agenda > K</u> alender	<u>W</u> erklijst <u>S</u> pre	ekuur Sjablonen				
C. Beheer01 V	aak standaard a	agenda				
C. Beheer01:						
	Spreekuur v	/an 30-08-2017				
Berichten (315)	Tijd Status	Type Naam	M/V	Geb. datum	Adres	Plaats
Correspondentie (0)	10.20 0	Consult Hoop M	Man	01-01-1960	Rumbastraat 7	Oraniestad
Recept autorisatie (2)	10:20	oonsuit noop, m.	Widif	01 01 1500	Rumbustidut i	oranjestad
Contact autorisatie (12	10.10	T 1 ()		04.04.0040		
Overleg (1)	10:45 0	l eletoon test, x	Man	01-01-2016	boomstraat 5	oranjestad
Taken (2)	10:50					
Dagoverzicht contacten	11:00 O	Visite Kool, A	Vrouw	04-06-1969	Rumbastraat 80	Oranjestad
	12:00					
Dullatinh and (0)						

In het spreekuur vindt u de triage van de verpleegkundige terug.

Spree	Spreekuur van 04-10-2017									
Tijd	Status	Туре	Naam	M/V	Geb. datum	Adres	Plaats			
08:30 08:45	0	Consult	Test Cuba, T buikklachten Temp:36.9 Pols:77 R Aanvullende ziekten: Med: Allergie: Urostick:	Man R:146/8	01-01-1980 8 Ademh: SPO2: G	Rumbastraat 21 ilucoze:	Oranjestad			

Door te klikken op de naam van de patiënt zal het medisch dossier openen.

2 Deelcontact aanmaken patiënt

Vanuit het overzicht kan er linksonder geklikt worden op "Nieuw deelcontact".

Promedico-A	\SP v. 2017.2.3					
Hoop, M. // 01-01- Rumbastraat 7, 9999X	1960 (57) / Man / BSN: or X, Oranjestad, AW					
Medisch Dossier > Zoeken Ove	rzicht Episoden <u>M</u> edicatie	<u>U</u> itslagen Uitsla	gen Qud Correspondentie	<u>A</u> fspraken Memo	Additioneel Taken	Contro
Episoden Alle journaalregels diabeet i	Memo				• NSAID'S (INCL	SALIC
Hoofdpijn [ex. n02,n89,r09] i Koude rillingen i	Actuele openstaande tak	ten				
Gegeneraliseerde pijn <u>i</u> Diabetes in familie-anamne <u>i</u> Zwangerschap: bevestigd , <u>i</u>	toon alle openstaande taken					
v 1	Laatste journaalregels					
	Hoofdpijn [ex. n02,n89,r09]	C 23-05-2017	E Hoofdpijn [ex. n02,n89,r0 R PARACETAMOL TABLE	09] T 500MG		
	Koude rillingen	C 30-01-2017	E Koude rillingen			
	Hoofdpijn [ex. n02,n89,r09]	C 29-01-2017	S Hoofdpijn E Hoofdpijn [ex. n02,n89,r0	09]		
	Gegeneraliseerde pijn	C 20-01-2017	E Gegeneraliseerde pijn			
	Gegeneraliseerde pijn	C 21-12-2016	E Gegeneraliseerde pijn			
	Zwangerschap: bevestigd	C 21-12-2016	E Zwangerschap: bevestig	d		
🖨 Afdrukken visitekaart						
🖅 Nieuwe Episode						
C Nieuw deelcontact						

Een nieuw contact zal openen. Indien de HAP-verpleegkundige een omschrijving heeft ingevuld bij de afspraak dan is dit terug te zien in de S-regel.

De HAP-verpleegkundige controleert bij de triage de verzekering van de patiënt. Wanneer er rechts onderin toch een pop-up komt "COV niet akkoord" controleer dan de gegevens van de patiënt, geboortedatum en verzekeringsnummer. Indien dit niet correct is dan dient de HAP-verpleegkundige dit aan te passen.

De contactsoort zal standaard op CD-nacht/dienst consult staan.

Vul de SOEP-regels inclusief ICPC-code zoals gewoonlijk in en klik onderin op Verder.

Indien nodig kan Prescriptor worden geraadpleegd en medicatie worden voorgeschreven en geprint. Medicatie welke niet in de Z-index beschikbaar is zal handmatig moeten worden uitgeschreven. Eventueel heeft u de optie om dit als tekst te vermelden in de P-regel.

<u>M</u> edisch Dossier > <u>Z</u> oeken (D <u>v</u> erzicht Ep <u>i</u> soden	Medicatie <u>U</u> itslagen Uitslagen <u>O</u> ud Correspondentie <u>A</u> fspraken Merno A <u>d</u> ditioneel <u>T</u> aken Controles Projecten <mark>Contact</mark>
Deelcontacten	Contactsoort CD -	nacht/dienst consult VContact/datum 31-08-2017
1. Deelcontact		
Nieuw Verwijderen	Journaal	
	<u>s</u>	Test afspraak
	L	
	0	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	-	
	E	
	D	E Contraction Contraction Contraction
	<u>r</u>	A 15
🖅 Nieuwe <u>T</u> aak		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
🗖 Ondersteek uitveeren	Beschikbaar voor	·waarneming via LSP
	Episode	Zorgverleners buiten de praktijk kunnen deze episode inzien via het LSP
🖅 Aanvraag afdrukken		(b) waarnemen en opvragen condues)
📨 Prescriptor	Deelcontact	Zorgverleners buiten de praktijk kunnen dit deelcontact inzien via het LSP (bij waarnemen en opvragen condities) Er zijn geen verzekeringen gevonden n.a.v de zoekopdracht.
🖅 Verwijzen	Episode	Naam : J. Huisarts Test Geboortedatum : 1-1-1950
Correspondentie	Naam	<nieuw> Nieuwe naam 🖤 Patiëntnr : 3587</nieuw>
toevoegen	ICPC	
Recept uitschrijven	Begindatum	31-08-2017
🖅 Ingreep toevoegen	Einddatum	
🖅 Naar medisch dossier	Terug	Verder Annuleren Episode hernoemen

<u>M</u> edisch Dossier >	<u>Z</u> oeken	O <u>v</u> erzicht	Ep <u>i</u> soden	<u>M</u> edicatie	<u>U</u> itslagen	Uitslagen <u>O</u> ud	Correspondentie	<u>A</u> fspraken	Memo	A <u>d</u> ditioneel	<u>T</u> aken	Controle
Deelcontacten		Conta	ctsoort C -	consult		✔ Co	ontactdatum 30-08	-2017				
1. Diabetes in		-										
			0.27	Tet 12:2	7	Duur 0	minuton					
		van 1	2.37	101 12.3	1	Duur	minuten					
		Recep	ten									
		Er zijn	geen recep	ten aanwez	ig							
		Verric	htingen h	orende bii j	dit contact	Andere ver	richtingen gebor	ekt on cont	actdatur	•		
		Code	Omsc	hriiving		Code	Omschriiving	int op com	aotaatan	-		
				, ,						_		
🖅 Nieuwe <u>T</u> aak												
🖅 Naar medisch d	lossier		Ferug	Opslaa	n Ops	aan en facturer	en Annuleren	Verrich	nting toev	oegen		

Klik onderin op "Verrichting toevoegen".

Onderstaande pop-up zal verschijnen, selecteer de verrichting "vergoeding per consult tijdens de dienst (01/171)".

Verrichting	g selecteren
Code	Omschrijving Filteren
01/171 verg	oeding per consult tijdens de dienst (01/171)
Sluiten	

Rond hierna het contact af door te klikken op Opslaan.

U zult terug keren naar Agenda>>Spreekuur waar u de volgende patiënt kunt selecteren.



Let op!! Indien de patiënt een passant is, dus toerist of particulier, dan dient er geen verrichting te worden toegevoegd.

3 Printen contact (voor toerist of SEH-verwijzing)

Voor een toerist of verwijzing naar SEH kunt u het contact voor de patiënt uitprinten.

Ga hiervoor naar Medisch dossier>>Overzicht en klik onderin op Afdrukken visitekaart.

🖨 Afdrukken visitekaart
🖅 Nieuwe Taak
🖅 Nieuwe Episode
🖅 Nieuw deelcontact

Voer bij Gegevens vanaf de datum van die dag in. Vink het hokje aan bij Journaalregels. Klik nu onderin op "Afdrukken".

<u>M</u> edisch Dossier > <u>Z</u> oeken	O <u>v</u> erzicht	Ep <u>i</u> soden <u>M</u> edicatie	e <u>U</u> itslagen Uit	itslagen <u>O</u> ud	Correspondentie	<u>A</u> fspraken
Episoden Alle journaalm	egels	fdrukinstellingen vi	sitekaart			
angina pectoris 🗸 🗸	i i	egevens vanaf	04-09-2017			
DIABETES MELLITUS TYF 🗸	i O	nderdeel	Afdrukken?	?		
Andere algemene symptom	i		_			
Koorts	i E	pisoden				
test	i M	ournaairegeis Iedicatie historie	⊻			
nier	i U	litslagen				
Diabetes in familie-anamne	i S	ociale kenmerken				
Buikpijn	i F	amilie anamneses				
Algehele achteruitgang	i C	ontraindicaties				
ang		llergieën listorie				
ang	1 n	Istone				
	1					
Hart- en vaatziekten in fami	1					
flauw	i					
Hernia inguinalis	i					
Mammacarcinoom in familie	i					
Zwelling [ex. k07]	i					
🖅 Nieuwe Episode						
C Nieuw deelcontact						
		Afdrukken				

Een document wordt getoond met daarin het contact. Deze kan geprint worden.

4 Dagrapport

Wanneer alle patiënten zijn geweest kan er een dagrapport worden gemaakt. Deze rapportage hoeft u niet per se aan het einde van een dienst uit te draaien/printen. Dit kunt u ook bijv. de dag daarna doen, door start en einddatum aan te passen rechts bovenin.

Ga naar Rapportage>>Dagrapporten.

Selecteer Rapport type "Verrichtingen" en klik onderin op Verder.

Promedico-ASP v. 2017.2.3	,
Bapportage > Dagrapporten Statistieken Qverzichter	Jaarverslag <u>B</u> SN <u>M</u> edicatie aanvraag log Projecten I <u>P</u> CI OPT-I <u>N</u> NHG rapporten
Rapporten Rapport type O Patientencontacten Verrichtingen Journaal	Instellingen Start datum 31-08-2017 Eind datum 31-08-2017
○Journaal (E-regels) ○ Waarneming van mijn p ○ Waargenomen in mijn p	Personen tlönten I Huisartsen Medewerkers aktijk Alle huisartsen Alle medewerkers
Huisarts kiezen Mede	verker kiezen Verder

5 Dagrapport gedeelde diensten

Wanneer er tijdens een weekend- of feestdagdienst een dagrapport wordt gedraaid zoals hierboven beschreven, staan er bij het uitdraaien van het rapport in de avond ook alle contacten van de ochtend op. Er is de mogelijkheid om een rapport te maken met daarop alleen de contacten van een bepaalde **medewerker**.

Onderstaand de stappen:

Ga naar Rapportage>>Dagrapporten. Selecteer Rapport type "Verrichtingen".

Klik onderin op "Medewerker kiezen". Een pop-up zal openen met de medewerkers van de HAPpraktijk. Vink het hokje aan van de medewerker, in dit geval dus uzelf (huisarts), en klik op Opslaan. U ziet nu uw eigen naam staan bij "Medewerker". Klik nu onderin op "Verder" om het rapport te tonen.

<u>R</u> apportage >	Dagrapporten	<u>S</u> tatistieken	<u>Overzichten</u>	<u>J</u> aarversla	ig <u>B</u> SN	<u>M</u> edicatie a	anvraag log	Projec <u>t</u> en	I <u>P</u> CI	opt-i <u>n</u>	NHG
	F	Rapporten Rapport type			Instelling	aen					
			C Patiëntencontacten		Start datum 29-08-2017						
			-regeis) ig van mijn pa nen in mijn pra	tiënten aktijk	O Huisa Alle	n artsen huisartsen	Medewe C. Beheer(orkers D1 ¹			



Let op!! Dit gaat echter niet optimaal werken indien een dienst gedeeld is, waarbij bij beide deel-diensten de reserve/extra digipass gebruikt is. We raden daarom aan om de reserve/extra digipass zo min mogelijk te gebruiken, alleen in noodgevallen.

6 E-recept uitschrijven

Wanneer u een recept uitschrijft voor de patiënt dan kan deze direct worden doorgestuurd naar de dienstdoende botica.

U dient aan de patiënt te vragen waar hij/zij het recept wil ophalen:

- De dienstdoende apotheek Pabou
- of de dienstdoende apotheek Pariba.



U schrijft het recept uit op de gebruikelijke wijze. Aan het einde van het contact heeft u de mogelijkheid om de dienstdoende apotheek te selecteren. Via het loepje kunt u de apotheek opzoeken en selecteren.

Let op: u dient de correcte ERX-apotheek te selecteren, bijv. "eRx Botica Eagle".

Deelcontacten	Contactsoort C - consult	Contactdatum 25-06-2019	
1. No show	Tijd		
	Van 09:49 Tot 09:49	Duur 0 minuten	
	Recepten		
	Recept	Episode	Afdrukken Versturen
	PARACETAMOL TABLET 500MG	No show	
	Afleverlocatie	Apotheek V	🗆 alle 🗹 alle
	Apotheek eRx Botica Eagle (BdS), Cay	a Punta Brabo 17, Aruba	
	Verrichtingen horende bij dit contac	Andere verrichtingen ge	boekt op contactdatum
	Code Omschrijving	Code Omschrijvi	ng

Hierna kunt u het contact zoals gewoonlijk afronden en zal het recept verstuurd worden aan de botica. Het kan ongeveer 5 minuten duren voordat een recept is ontvangen door de botica.



Let op!! Vul de dienstdoende botica **niet** in bij de patiëntgegevens, maar bij het afronden van een deelcontact.

Alle verstuurde recepten zijn terug te vinden via Berichten>>Uitgaand.



<u>B</u> erichten >	<u>O</u> ntvangen	<u>Uitgaand</u> <u>D</u> WH Ozis <u>K</u> etenzorg		
	[Verzonden berichten	Mar Arr	Ordenuer
		25-6-2019	Van Aan	Onderwerp
		Berichten (2)		
		Datum Tijd Type Aan	Patiënt	Onderwerp
		25-6-2019 08:03 MEDREC zz test E-rece	ept van Hoof	MEDREC bericht uit Promedico.
		25-6-2019 08:00 MEDREC ZZ Test E-reco	ept van Hoor	MEDREC bericht uit Promedico.

Wat te doen als een patiënt of Botica aangeeft dat het e-recept niet is ontvangen

Controleer via Berichten >>Uitgaand of het recept daar staat en controleer of het aan de juiste Botica is gestuurd. Dan zijn er een aantal mogelijkheden:

- Bericht bij uitgaand en Botica correct: het recept is verstuurd en ontvangen door Botica. Indien gewenst kan het recept wel geprint worden via Medisch dossier>>Medicatie. De dienstdoende huisarts tekent het recept en geven aan patiënt of sturen per fax/email aan de Botica.
- Bericht bij uitgaand, maar Botica foutief: de dienstdoende huisarts dient het deelcontact nogmaals te doorlopen en de correcte Botica in te voeren.
- Bericht niet bij uitgaand: controleer via Medisch dossier>>Medicatie of de medicatie daar staat. Zo ja, staat het op de eRx botica? Zo niet dan moet de dienstdoende huisarts het deelcontact nogmaals doorlopen en de correcte Botica invoeren.
- Bericht niet bij uitgaand: controleer via Medisch dossier>>Medicatie of de medicatie daar staat. Zo ja, staat het op de eRx botica? Zo ja, dan is er iets niet goed gegaan in Promedico-ASP. De dienstdoende huisarts moet het deelcontact nogmaals doorlopen om het recept te versturen. Indien nodig vinkje bij "versturen" aanzetten.

7 No show contact

Indien een patiënt niet meer aanwezig is dan dient dit geregistreerd te worden met een "No show" contact. Klik op de naam van de patiënt in Agenda>>Spreekuur.

Promedico-ASP v. 2017.2.3							
Geen actieve pa	atiënt						
<u>Agenda > K</u> alender	Werklijst Spreekuur Sjablonen						
C. Beheer01 V	Maak standaard agenda						
C. Beheer01:							
	Spreekuur van 30-08-2017						
Berichten (315)	Tijd Status Type Naam	M/V Geb. datum	Adres	Plaats			
Correspondentie (0)	10:20 O Consult Hoop M.	Man 01-01-1960	Rumbastraat 7	Oraniestad			
Recept autorisatie (2)	10:40						
Contact autorisatie (12	10:45 O Telefoon test x	Man 01-01-2016	boomstraat 5	oraniestad			
Overleg (1)	10:45 C Telefoon test, X	Wall 01-01-2010	boomstraat 5	oranjestaŭ			
Taken (2)	10.50						
Dagoverzicht contacten	11:00 O Visite Kool, A	Vrouw 04-06-1969	Rumbastraat 80	Oranjestad			
	12:00						
Pullotinhoord (0)							

Het medisch dossier zal openen. Klik linksonder op Nieuw deelcontact.

Promedico-4 Koop, L. // 01-01- Rumbastraat6 7, 99990	ASP v. 2016.5.6 1950 (67) / Man / BSN: ont XX, Oranjestad, AB	bekend		Aangemeti als c fijn Anaba test 💡 🤰 🥥 📰 🏹 🎼 🏭 🏭 Fijn, c - Niconecalect OPECINE 2011 (23456 / UO AZV (5000) / ION status: algemetid
Medisch Dossier > Zoeken Ove	rzicht Episoden <u>M</u> edicatie j	Jitslagen Uitsla	lagen <u>O</u> ud Correspondentie <u>A</u> fspraken Memo	Additioneel Taken Controles Projecten Keten
Episoden Alle journaalregels Diabetes Melitus	Memo		Allergie • ZETMEEL	Contra-indicaties • DIABETES MELLITUS
Koorts <u>i</u>				SPORTBEOEFENING
Buikpijn <u>i</u>	Actuele openstaande tak	en		CVRM Risicoschatting
Diabetes in familie-anamne i Geen ziekte i	toon alle openstaande taken			Risico: niet berekenbaar Bekijk Grafiek Ritico kan niet worden berekend omdat er geen recen gegevens zijn.
	Laatste journaalregels			Actuele medicatie
	Koorts	C 30-01-2017	7 S Koorts	
	Buikpijn	C 29-01-2017	E Robins 7 S Bulkpijn E Bulkpijn	
	Diabetes Mellitus	C 23-12-2016	6 E Diabetes Mellitus	
	Geen ziekte	C 15-12-2016	5 E Geen ziekte I beenmergtransplantatie	
Patientgegevens aldrukken				
🖅 Nieuwe Taak				
📨 Nieuwe Episode				
I Nieuw deelcontact				
				@ 100V

Onderstaand venster zal openen.

Medisch Dossier > Zoeken	erzicht Episoden Medicatie Litslagen Uitslagen Qud Correspondentie Afspraken Memo Additioneel Controles Projecten Contact	
Deelcontacten	Contactsoort CD - nacht/dienst consult Contactdatum 21-09-2017	
1. Deelcontact		
Nieuw Verwijderen	Journaal	
	S S	
	×	
	×	
	ICPC Status: O Nieuw O Opnieuw O Vervolg	
	P V	
	✓	
	Beschikbaar voor waarneming via LSP	
	Episode Zorgverleners buiten de praktijk kunnen deze episode inzien via het LSP (bij waarnemen en opvragen condities)	
	Deelcontact Zorgverleners buiten de praktijk kunnen dit deelcontact inzien via het LSP (bij waarnemen en opvragen condities)	
	Episode	
	Naam <nieuw> Vieuwe naam 🖤</nieuw>	
	ICPC	
	Begindatum 21-09-2017	
	Einddatum	
	Probleem	
	Sluiten	
Onderzoek uitvoeren	Automatisch sluiten	
🖅 Aanvraag afdrukken		
Prescriptor		
📨 Verwijzen		
Correspondentie toevoegen		
📨 Recept uitschrijven		
🖅 Ingreep toevoegen		
📨 Naar medisch dossier	Terug Verder Annuleren Episode hernoemen	

Klik bij Episode op de drop-down pijl en kies voor de episode "No show". Rond het contact verder af.

Voor een no show patiënt hoeft geen verrichting worden toegevoegd.

<u>M</u> edisch Dossier > <u>Z</u> oeken	Overzicht Episoden	<u>M</u> edicatie	<u>U</u> itslagen U	Uitslagen <u>O</u> ud	Correspondentie	Afspraken	Memo	Additioneel	Controles	Projecten	Cont
Deelcontacten	Contactsoort CD	- nacht/diens	t consult	∨ C	ontactdatum 21-09	-2017					
1. No show											
Nieuw Verwijderen	Journaal										
	<u>s</u>							~ 👻			
								~			
	<u>⊻</u>							~ *			
	-	No. ale avec						×			
	<u> </u>	NO SHOW						\bigcirc			
		ICPC A97	×	Status: 🔿	Nieuw O Opnieu	w	g				
	P							~ 🕅			
								\sim			
	Beschikbaar voo	or waarnemi	ing via LSP								
	Episode	☑ Zorgv (bij wa	rerleners bui aarnemen er	ten de praktijk n opvragen co	kunnen deze epis ndities)	ode inzien vi	a het LSF	0			
	Deelcontact	Zorgv	erleners bui	ten de praktijk	kunnen dit deelco	ntact inzien v	/ia het LS	P			
	Episode	(bij w	aamemenen	п оругаден сс	nulles)						
	Naam	No show		\checkmark	Nieuwe naam No s	how		۴			
	ICPC	A97	GEEN Z	ZIEKTE				\sim			
	Begindatum	30-06-201	7 🖽								
	Einddatum										
	Probleem										
	Sluiten										
Onderzoek uitvoeren	Automatisch sluite	en 📃									
Aanvraag afdrukken											
Prescriptor											
🖅 Verwijzen											
Correspondentie toevoegen											
🖅 Recept uitschrijven											
🖅 Ingreep toevoegen											
📨 Naar medisch dossier	Terug	Verder	Ann	uleren E	pisode hernoemen						

8 Maximum openstaande contacten bereikt

Het is in Promedico-ASP niet mogelijk om meerdere contacten open te hebben staan. Indien je een contact wilt aanmaken en je hebt nog een contact open staan dan zal onderstaande melding komen:



Linksonder in het venster is te zien welk contact nog open staat; Naar contact Klik hierop en rond het contact af.

Daarna kan voor de volgende patiënt een contact worden aangemaakt.



9 Taken HAP-verpleegkundige

De HAP-verpleegkundige heeft de volgende taken op de huisartsenpost:

- COV-controle uitvoeren in Promedico-ASP
- Indien nodig patiëntgegevens aanpassen
- Nieuwe patiënten aanmaken
- Afspraak inplannen patiënten
- Triage uitvoeren/invoeren bij afspraak

10 Internet

Het kan voorkomen dat Promedico-ASP niet bereikbaar is i.c.m. internetconnectie.

We zullen een aantal voorbeelden geven waaraan u dat kunt zien en hoe u kunt controleren of het probleem de internetverbinding is of dat er iets is met Promedico-ASP.

Webpage has expired

Onderstaand is de melding "Webpage has expired". Wat je dan kunt doen is de pagina afsluiten en nogmaals via de icon Promedico-ASP opstarten.

i	Webpage has expired
	Most likely cause:
	The local copy of this webpage is out of date, and the website requires that you download it again.
	Something to try:
	Click on the Refresh button on the toolbar to reload the page. After refreshing, you might need to navigate to the specific webpage again, or re-enter information.
	More information

Even geduld

Het kan gebeuren dat u aan het werk bent in Promedico-ASP en dat er in het midden van het scherm een melding komt "Even geduld" met een ronddraaiend cirkeltje.

Wacht heel even om te kijken of Promedico-ASP weer verder gaat. Indien dit niet het geval is binnen 1 minuut, sluit de pagina af en open Promedico-ASP opnieuw via de icon.

Voor alle 3 de scenario's gelden de volgende stappen:

- Start Promedico-ASP opnieuw op via de icon.
- Als Promedico-ASP niet opstart, open een andere internetpagina bijv. <u>www.google.com</u>.
- Als google wel bereikbaar is, wacht een paar minuten en probeer Promedico-ASP nogmaals te openen via de icon. Indien Promedico-ASP nog niet bereikbaar is, bel dan met ITP, nummers staan op pagina 1.
- Als google ook niet bereikbaar is dan is er geen internet en kun je contact opnemen met uw systeembeheerder van HOH.